



VACCINATIESCHEMA

Welke vaccinaties?

- **PARAMYXO**

- o Alle vliegduiven dienen gevaccineerd te worden. Deze vaccinatie is 1 jaar geldig.
- o Weduwnaars: best vaccineren in oktober of januari of tijdens het broeden.
- o Duivinnen en kwekers: minstens 3 x in het leven maar best jaarlijks.
- o Jongen: vanaf een leeftijd van 6 tot 8 weken.

- **POKKEN**

- o Kan je met de borstelmethode of met injectie laten doen.
- o Bij jaarduiven en oude best tegelijk met Paramyxo.
- o Bij jongen 2 weken na de inenting van Paramyxo.

- **COMBINATIEVACCIN HERPES EN PARAMYXO**

- o Is een goed vaccin ter ondersteuning van herpes bij duiven.
- o Ik raad enkel aan de jongen te laten enten en dit eventueel bij het spenen.

- **PARATHYFUS OF SALMONELLA VACCIN**

- o Indien Salmonella is vastgesteld bij uw duiven dan laat men best alle duiven een paar jaar na elkaar vaccineren tegen deze zieke.
- o De eerste keer moet men 2 x vaccineren met 3 weken tussentijd. Daarna om de 6 maanden.

Mijn jarenlange ervaring bij reisduiven leert me dat hoe meer men vaccineert tegen bepaalde ziektes, hoe meer weerstand de duiven hebben tegen deze en andere ziektes. Ze worden minder vlug ziek.

WANNEER TE VACCINEREN?

KWEKERS

- o Oktober : Paramyxo
- o Indien Salmonella problemen ook tegen Salmonella in oktober en april

JAARDUIVEN EN OUDE Vliegduiven

- o Paramyxo en pokken gelijker tijd in oktober of januari
- o Salmonella: februari

JONGEN

- o 4-5 weken oud : combinatie Herpes & Paramyxo
- o 2 weken later Paramyxo
- o 2 weken later pokken
- o 2 weken later Salmonella indien problemen

Raf Herbots

Attenhovenstraat 1 – 3806 Velm, Belgium

+32 475 246 589

www.herbovet.com